

Spalvotų etikečių spausdinimo įrenginys VP700

Gamintojas „Venture Corporation Ltd.“, Ispanija

VP700 yra skaitmeninis rašalinis spalvotas spausdinimo įrenginys skirtas spalvotoms etiketėms spausdinti tiek ant lipnių, tiek ant nelipnių žaliavų iš rulono į ruloną.

Veikimo principas: Spausdintuvui maketai ruošiami kompiuteriu, o spausdinimas vyksta kaip į įprastą ofisinį A4 lapų spausdintuvą. Į spausdintuvą įdedami etikečių ruošinių rulonai – tuščios, tik iškirstos etiketės, pagamintos iš rašalų gerai įgeriančios žaliavos. Spausdinama rašalais iš kartridžių. Maišomos 4 spalvos - CMYK. Kiekviena spalva purškama per galvutėje esančius vamzdelius. Iš spausdintuvo išlenda jau atspausdintos etiketės. VP700 savyje turi karpymo įtaisą, todėl gali atkirpti kiekvieną atspausdintą etiketę.



Kodėl verta įsigyti VP700 spausdintuvą:

- Nes spausdinimo greitis yra pakankamai didelis iki 18 m/min. Tai daug daugiau nei gali paprasti A4 lapų rašaliniai ar lazeriniai spausdintuvai;
- Spausdinimo rezoliucija yra iki 1600 x 1600 dpi. Tai labai daug. Daugiau negu reikia tipiniais atvejais;
- Kartridžiai - pakankamai didelės talpos, 250 ml, jų nereikės labai dažnai keisti.
- Spausdintuvas gali spausdinti kintamą informaciją, pvz.: jis etiketėse gali atspausdinti numeravimus (sekančioje etiketėje kitą numerį, kitą barkodą);
- Spausdintuvo eksploatacija yra nebrangi. Mažoms įmonėms - tai geras variantas, nes įsigijus tokį spausdintuvą, įmonės įgalinamos santykinai nebrangiai pasidaryti nedidelius etikečių tiražus.
- Didelių įmonių marketingo skyriaai irgi turėtų pasidomėti šiais spausdintuvais. Naujų dizainų įvedimo laikotarpiu būna reikalinga atspausdinti nedidelius etikečių tiražus. Šis spausdintuvas tai leistų padaryti mažiausiais kaštais.

Spausdintuvo draiveriai pritaikyti Windows 10 ir žemesnėms versijoms. Per draiverį galima atspausdinti iš praktiškai bet kokios dizaino ar maketavimo programos.

Įrenginys – tvirtas metalinis, mechanizmas patikimas. Gali dirbti 8 val. per parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas 5 metai.

VP700 turi integruotą rulonų laikiklį – išvyniotuvą. Didžiausias išorinis rulono skersmuo 200 mm. Šerdies laikiklis pritaikytas 76 mm šerdims.

Spausdintuvas etiketės pradžią gali atpažinti pagal juodą žymę paraštėje, pagal tarpą tarp etikečių, gali spausdinti ant ištisinės žaliavos.

Į VP700 dedasi 5 dažų kartridžiai. C + M + Y + K + K.

Spausdintuvo rašalai reikalauja, kad substrato paviršius būtų gerai įgeriantis. Ant bet kokio popieriaus su juo atspausdinti nepavyks. Mes galime patiekti šias lipnias žaliavas (rulonų arba etikečių pavidalu): blizgų ir matinį popierius, blizgią baltą ir blizgią skaidrią PP plėvelę. Visos žaliavos tiekiamos tik su „standartiniais“ nuolatinio lipnumo klijais.

VP700 techninės charakteristikos

Prekės kodas	ISVEN_VP700
Spausdinimo skiriamoji geba	Priklauso nuo dizaino, nustatymų ir spausdinimo greičio. Iki 1600 x 1600 taškų į colį
Didžiausias spausdinimo greitis	18 m/min (304,8 mm/s)
Žaliavos juostos plotis	50,8 ÷ 215,9 mm
Didžiausias etiketės ilgis	1016 mm

Žaliavos storis	0,1 – 0,3 mm
Vieno kartridžo talpa	250 ml
Sujungimui su kompiuteriu	USB, ir tinklo jungtis (10/100 Base T)
Gabaritai	476 mm x 497 mm x 585 mm
Svoris	35 kg
Įrenginio sukeliamas trukšmas	Iki 60 dB

Spausdintuvo komplektą sudaro

ISVEN_VP-700 pats spausdintuvas su integruotu rulono išvyniotuvu ir karpytuvu, instrukcija, USB kabelis pajungimui prie PC, maitinimo laidas.

ASVEN_VP-700-AS14A Kartridžių komplektas C, M, Y, K, K

ASVEN_VP-700-SH01PA Spausdinimo galvutė

Nei galvutė nei kartridžai į spausdintuvą transportavimo metu nededami saugumo sumetimais, kad neišsipiltų rašalai ir nebūtų pažeista galvutė.

Kaina už komplektą Nr. 6995,- Eur be PVM.

Eksploatacinės detalės

<i>Kodas</i>	<i>Aprašas</i>
VP-700-SH01PA	Galvutė
ASVEN_10002866	Kartridžas žydras "Cyan" 250 ml
ASVEN_10002868	Kartridžas purprinis "Magenta" 250 ml
ASVEN_10002869	Kartrdžas geltonas "Yellow" 250 ml
ASVEN_10002870	Kartridžas juodas "Black" 250 ml

Galimi naudingi priedai

<i>Kodas</i>	<i>Aprašas</i>
VP-700-UW01A	Išorinis išvyniotuvas Ø300 mm rulonams
VP-700-RW01A	Išorinis suvyniotuvas Ø 200 mm rulonams

Visos kainos EXW Daržininkai, visos kainos be PVM

Pristatymas, instaliavimas spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos gali būti nemokamas (yra papildomų sąlygų). Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokamos pagal galiojančius įkainius arba atskirą susitarimą.

Pristatymo terminai iš "Pakmarko" sandėlio per 2-3 darbo dienas, ir 3 savaitės, jei iš Ispanijos.

Garantija spausdintuvui suteikiama 12 mėn. (bet ne daugiau 127000 m spaudos) garantija. Garantija netaikoma eksploatacinėms dalims: galvutei ir kartridžams.

Maketavimui

Dažnai maketavimui naudojamos programos Corel Draw ir MS Word. Iš jų spausdinimas vykdomas per Windows draiverį. Brūkšniniai kodai šiose programose įvedami „true type“ šriftais.

Mes rekomenduojame kompiuterinę programą „Nice Label Designer“. Su šia programa galėsite sukurti paprastas ir sudėtingas etiketes. Ji leis įvesti tekstus bet kuria kalba, brūkšninius kodus (visus linijinius), turi EAN128 kūrimo vedlį, leidžia įdėti kintamus laukus (pvz. sąsajas su nedidele duomenų baze, laiko ar datos

lauką, skaitliuką, įvesti tekstą prieš pat spausdinimą. Programa palaiko ne tik šį, bet ir kitus etikečių spausdintuvus. „Nice label“ versijos ir kainos pateiktos atskirai.

Siūlome dar vieno gamintojo, „Seagul Scientific“, programas „Bar Tender“. Iš esmės - tai analogas „Nice Label Designer“ produktams.

Pasiūlymo galiojimas 6 mėn.